

PRODUKTY

**BRANKY,
ZÁBRANY,
SLOUPKY**





KATALOG

BRANKY, ZÁBRANY, SLOUPKY

AGV s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

IČ: 09503668 | DIČ: 09503668

T +420 607 806 688

E firma@agromont.cz

AGROMONT VIMPERK SR s.r.o.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Klasov 397

951 53 Klasov

T +421 (0)903 116 723

E agvsr@agromont.cz



www.agromont.cz

AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz

IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz


OBSAH:

1) Branka Kari	1
2) Branka Klasik	4
3) Branka s průřezem pro telata	11
4) Branka výsuvná Flexi	12
5) Císařská branka	15
6) Branky příslušenství	17
7) Obloukové zábrany	22
8) Sloupky s nerez návleky	25
9) Sloupky „H“ – pro stěny z fošen	26
10) Sloupky „U“ – pro žlabové zábrany	27
11) Sloupky s plechovým „U“ – pro stěny z fošen	28
12) Poznámky	29

1 BRANKA KARI

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
000 468	1000/48/42-1500/c	Vzpěra 1	Telata 0 - 6	29	76
000 469	1000/48/42-1500/z	Vzpěra 1	Telata 0 - 6	29	76
013 306	1000/48/42-2000/c	Vzpěra 1	Telata 0 - 6	35	76
013 310	1000/48/42-2000/z	Vzpěra 1	Telata 0 - 6	35	76
000 470	1000/48/42-2500/c	Vzpěra 1	Telata 0 - 6	44	76
000 471	1000/48/42-2500/z	Vzpěra 1	Telata 0 - 6	44	76
013 307	1000/48/42-3000/c	Vzpěra 1	Telata 0 - 6	47	102
013 311	1000/48/42-3000/z	Vzpěra 1	Telata 0 - 6	47	102
000 472	1000/48/42-3500/c	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	61	102
000 473	1000/48/42-3500/z	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	61	102
013 308	1000/48/42-4000/c	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	65	102
013 312	1000/48/42-4000/z	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	65	102
000 474	1000/48/42-4500/c	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	76	102
000 475	1000/48/42-4500/z	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	76	102
013 309	1000/48/42-5000/c	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	79	102
013 113	1000/48/42-5000/z	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	79	102
000 524	1000/48/42-5500/c	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	86	102
000 476	1000/48/42-5500/z	Vzpěra 2	Telata 0 - 6	86	102


c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



BRANKA KARI

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.)	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
013 234	1400/48/42-1500/c	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	36	76
013 239	1400/48/42-1500/z	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	36	76
013 314	1400/48/42-2000/c	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	43	76
013 318	1400/48/42-2000/z	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	43	76
013 235	1400/48/42-2500/c	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	55	76
013 240	1400/48/42-2500/z	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	55	76
013 315	1400/48/42-3000/c	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	60	102
013 319	1400/48/42-3000/z	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	60	102
013 236	1400/48/42-3500/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	74	102
013 241	1400/48/42-3500/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	74	102
013 316	1400/48/42-4000/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	78	102
013 320	1400/48/42-4000/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	78	102
013 237	1400/48/42-4500/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	88	102
013 242	1400/48/42-4500/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	88	102
013 317	1400/48/42-5000/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	92	102
013 321	1400/48/42-5000/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	92	102
013 238	1400/48/42-5500/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	103	102
013 243	1400/48/42-5500/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	103	102

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz


IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz

BRANKA KARI

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
000 467	1400/60/42-1500/c	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	43	76
000 466	1400/60/42-1500/z	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	43	76
013 322	1400/60/42-2000/c	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	51	76
013 325	1400/60/42-2000/z	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	51	76
000 170	1400/60/42-2500/c	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	65	76
000 254	1400/60/42-2500/z	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	65	76
013 297	1400/60/42-3000/c	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	71	102
013 326	1400/60/42-3000/z	Vzpěra 1	krávy, býci, masný skot	71	102
000 171	1400/60/42-3500/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	86	102
000 255	1400/60/42-3500/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	86	102
013 323	1400/60/42-4000/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	91	102
013 327	1400/60/42-4000/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	91	102
000 462	1400/60/42-4500/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	103	102
000 463	1400/60/42-4500/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	103	102
013 324	1400/60/42-5000/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	108	102
013 328	1400/60/42-5000/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	108	102
000 464	1400/60/42-5500/c	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	120	102
000 465	1400/60/42-5500/z	Vzpěra 2	krávy, býci, masný skot	120	102

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz


IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz

2 BRANKA KLASIK

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
000 161	1000/48/42-1500/c	Příčka 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	23	76
000 228	1000/48/42-1500/z	Příčka 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	23	76
013 253	1000/48/42-2000/c	Příčka 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	30	76
013 257	1000/48/42-2000/z	Příčka 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	30	76
000 371	1000/48/42-2500/c	Příčka 2, vzpěra 1	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	39	76
000 229	1000/48/42-2500/z	Příčka 2, vzpěra 1	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	39	76
013 254	1000/48/42-3000/c	Příčka 2, vzpěra 1	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	46	102
013 258	1000/48/42-3000/z	Příčka 2, vzpěra 1	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	46	102
000 164	1000/48/42-3500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	55	102
000 163	1000/48/42-3500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	55	102
013 255	1000/48/42-4000/c	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	62	102
013 259	1000/48/42-4000/z	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	62	102
010 461	1000/48/42-4500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	69	102
000 231	1000/48/42-4500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	69	102
013 256	1000/48/42-5000/c	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	76	102
013 260	1000/48/42-5000/z	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	76	102
000 432	1000/48/42-5500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	82	102
010 748	1000/48/42-5500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Tel. 0 - 6, Jal. 6 - 12	82	102

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz


IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz

BRANKA KLASIK

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
012 523	1100/60/42-1500/c	Příčka 2	Jalovice 12 - 18	34	76
012 522	1100/60/42-1500/z	Příčka 2	Jalovice 12 - 18	34	76
013 262	1100/60/42-2000/c	Příčka 2	Jalovice 12 - 18	42	76
013 266	1100/60/42-2000/z	Příčka 2	Jalovice 12 - 18	42	76
012 525	1100/60/42-2500/c	Příčka 2, vzpěra 1	Jalovice 12 - 18	53	76
012 524	1100/60/42-2500/z	Příčka 2, vzpěra 1	Jalovice 12 - 18	53	76
013 263	1100/60/42-3000/c	Příčka 2, vzpěra 1	Jalovice 12 - 18	61	102
013267	1100/60/42-3000/z	Příčka 2, vzpěra 1	Jalovice 12 - 18	61	102
012 527	1100/60/42-3500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	71	102
012 526	1100/60/42-3500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	71	102
013 264	1100/60/42-4000/c	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	79	102
013 268	1100/60/42-4000/z	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	79	102
012 529	1100/60/42-4500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	87	102
012 528	1100/60/42-4500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	87	102
013 265	1100/60/42-5000/c	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	95	102
013 269	1100/60/42-5000/z	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	95	102
012 531	1100/60/42-5500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	103	102
012 530	1100/60/42-5500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12 - 18	103	102

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz


IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz

BRANKA KLASIK

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
012 548	1100/60/42-1500/c	Příčka 1	Dojnice, Jalovice 18-24	30	76
012 543	1100/60/42-1500/z	Příčka 1	Dojnice, Jalovice 18-24	30	76
013 271	1100/60/42-2000/c	Příčka 1	Dojnice, Jalovice 18-24	37	76
013 275	1100/60/42-2000/z	Příčka 1	Dojnice, Jalovice 18-24	37	76
012 549	1100/60/42-2500/c	Příčka 1, vzpěra 1	Dojnice, Jalovice 18-24	46	76
012 544	1100/60/42-2500/z	Příčka 1, vzpěra 1	Dojnice, Jalovice 18-24	46	76
013 272	1100/60/42-3000/c	Příčka 1, vzpěra 1	Dojnice, Jalovice 18-24	52	102
013 276	1100/60/42-3000/z	Příčka 1, vzpěra 1	Dojnice, Jalovice 18-24	52	102
012 550	1100/60/42-3500/c	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	61	102
012 545	1100/60/42-3500/z	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	61	102
013 273	1100/60/42-4000/c	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	68	102
013 277	1100/60/42-4000/z	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	68	102
012 551	1100/60/42-4500/c	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	74	102
012 546	1100/60/42-4500/z	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	74	102
013 274	1100/60/42-5000/c	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	81	102
013 278	1100/60/42-5000/z	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	81	102
012 552	1100/60/42-5500/c	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	87	102
012 547	1100/60/42-5500/z	Příčka 1, vzpěra 2	Dojnice, Jalovice 18-24	87	102

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700


E firma@agromont.cz

IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz

BRANKA KLASIK

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
000 156	1100/60/42-1500/c	Příčka 2: 1/2, 1/4	Krávy s teletem	34	76
000 224	1100/60/42-1500/z	Příčka 2: 1/2, 1/4	Krávy s teletem	34	76
013 244	1100/60/42-2000/c	Příčka 2: 1/2, 1/4	Krávy s teletem	42	76
013 248	1100/60/42-2000/z	Příčka 2: 1/2, 1/4	Krávy s teletem	42	76
000 157	1100/60/42-2500/c	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 1	Krávy s teletem	53	76
000 225	1100/60/42-2500/z	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 1	Krávy s teletem	53	76
013 245	1100/60/42-3000/c	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 1	Krávy s teletem	61	102
013 249	1100/60/42-3000/z	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 1	Krávy s teletem	61	102
000 158	1100/60/42-3500/c	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	71	102
000 226	1100/60/42-3500/z	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	71	102
013 246	1100/60/42-4000/c	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	79	102
013 250	1100/60/42-4000/z	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	79	102
000 159	1100/60/42-4500/c	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	87	102
000 227	1100/60/42-4500/z	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	87	102
013 247	1100/60/42-5000/c	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	95	102
013 251	1100/60/42-5000/z	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	95	102
000 520	1100/60/42-5500/c	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	103	102
000 521	1100/60/42-5500/z	Příčka 2: 1/2, 1/4, vzpěra 2	Krávy s teletem	103	102
c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm					



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz


IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz

BRANKA KLASIK

Skladové číslo	Výška/ø-rám/ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek ø
000 522	1100/60/60-1500/c	Příčka 2	Býci 6 - 12	38	76
000 523	1100/60/60-1500/z	Příčka 2	Býci 6 - 12	38	76
013 280	1100/60/60-2000/c	Příčka 2	Býci 6 - 12	48	76
013 284	1100/60/60-2000/z	Příčka 2	Býci 6 - 12	48	76
000 534	1100/60/60-2500/c	Příčka 2, vzpěra 1	Býci 6 - 12	62	76
000 535	1100/60/60-2500/z	Příčka 2, vzpěra 1	Býci 6 - 12	62	76
013 281	1100/60/60-3000/c	Příčka 2, vzpěra 1	Býci 6 - 12	72	102
013 285	1100/60/60-3000/z	Příčka 2, vzpěra 1	Býci 6 - 12	72	102
000 536	1100/60/60-3500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	86	102
000 537	1100/60/60-3500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	86	102
013 282	1100/60/60-4000/c	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	95	102
013 286	1100/60/60-4000/z	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	95	102
000 538	1100/60/60-4500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	105	102
000 539	1100/60/60-4500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	105	102
013 283	1100/60/60-5000/c	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	115	102
013 287	1100/60/60-5000/z	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	115	102
000 540	1100/60/60-5500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	125	102
000 541	1100/60/60-5500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Býci 6 - 12	125	102

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz


IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz

BRANKA KLASIK

Skladové číslo	Výška/ø-rám/ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek ø
010 014	1200/60/60-1500/c	Příčka 1	Býci 12 - 24	32	102
000 460	1200/60/60-1500/z	Příčka 1	Býci 12 - 24	32	102
013 289	1200/60/60-2000/c	Příčka 1	Býci 12 - 24	40	102
013 293	1200/60/60-2000/z	Příčka 1	Býci 12 - 24	40	102
010 016	1200/60/60-2500/c	Příčka 1, vzpěra 1	Býci 12 - 24	52	102
011 017	1200/60/60-2500/z	Příčka 1, vzpěra 1	Býci 12 - 24	52	102
013 290	1200/60/60-3000/c	Příčka 1, vzpěra 1	Býci 12 - 24	59	102
013 336	1200/60/60-3000/z	Příčka 1, vzpěra 1	Býci 12 - 24	59	102
010 018	1200/60/60-3500/c	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	71	102
010 017	1200/60/60-3500/z	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	71	102
013 291	1200/60/60-4000/c	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	79	102
013 295	1200/60/60-4000/z	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	79	102
000 448	1200/60/60-4500/c	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	86	102
010 019	1200/60/60-4500/z	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	86	102
013 292	1200/60/60-5000/c	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	93	102
013 296	1200/60/60-5000/z	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	93	102
000 543	1200/60/60-5500/c	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	101	102
000 544	1200/60/60-5500/z	Příčka 1, vzpěra 2	Býci 12 - 24	101	102

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz


IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz

BRANKA KLASIK

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
012 561	1200/60/60-1500/c	Příčka 3	Masný skot	44	102
012 560	1200/60/60-1500/z	Příčka 3	Masný skot	44	102
013 298	1200/60/60-2000/c	Příčka 3	Masný skot	56	102
013 302	1200/60/60-2000/z	Příčka 3	Masný skot	56	102
012 563	1200/60/60-2500/c	Příčka 3, vzpěra 1	Masný skot	74	102
012 562	1200/60/60-2500/z	Příčka 3, vzpěra 1	Masný skot	74	102
013 299	1200/60/60-3000/c	Příčka 3, vzpěra 1	Masný skot	86	102
013 303	1200/60/60-3000/z	Příčka 3, vzpěra 1	Masný skot	86	102
012 565	1200/60/60-3500/c	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	103	102
012 564	1200/60/60-3500/z	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	103	102
013 300	1200/60/60-4000/c	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	115	102
013 304	1200/60/60-4000/z	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	115	102
012 567	1200/60/60-4500/c	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	127	102
012 566	1200/60/60-4500/z	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	127	102
013 301	1200/60/60-5000/c	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	139	102
013 305	1200/60/60-5000/z	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	139	102
012 569	1200/60/60-5500/c	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	152	102
012 568	1200/60/60-5500/z	Příčka 3, vzpěra 2	Masný skot	152	102

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz

IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz



3 BRANKA S PRŮLEZEM PRO TELATA

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
000 557	1150/60/42-2500/c	Příčka 2, vzpěra 1	69	76
000 558	1150/60/42-2500/z	Příčka 2, vzpěra 1	69	76
000 559	1150/60/42-3500/c	Příčka 2, vzpěra 2	85	102
000 560	1150/60/42-3500/z	Příčka 2, vzpěra 2	85	102
000 561	1150/60/42-4500/c	Příčka 2, vzpěra 2	101	102
000 562	1150/60/42-4500/z	Příčka 2, vzpěra 2	101	102



c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm

Popis výrobku:

- Branka je určena pro využití v kotcích, kde jsou ustájena telata.
- Hlavní předností této branky je možnost zasunutí jedné její části (průlezu - poz.2) do samotné branky (poz.1). Nemusí se otevírat celá branka.
- Branka jako samotná se skládá ze dvou hlavních částí. První část je samotná branka. Druhá část je průlez, zasouvající se do různých vzdáleností, dle zářezu ve vodítku. Tento průlez lze otevírat bez použití jakéhokoli nářadí - pouze zajištění šroubem, který je umístěn ve vodítku.
- Délky těchto branek lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.



4 BRANKA VÝSUVNÁ FLEXI



Popis výrobku:

- Branka se používá v případech, kdy fixace v krajních polohách není stejnoměrná a každá poloha má jinou vzdálenost
- Branka jako samotná, se skládá ze dvou hlavních částí. První část (poz.1) je samotná branka a druhá část je nástavec (poz.4), zasouvající se do hlavní části branky.
- Hlavní vlastnost branky je možnost zasunutí jedné její části (poz.4) do samotné branky (poz.1) a takhle měnit délku branky v určitém rozmezí.
- Rozměry (L, H) těchto branek lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.

BRANKA VÝSUVNÁ FLEXI

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
012 553	1100/60/42-2500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12-18m	52	76
012 554	1100/60/42-2500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12-18m	52	76
012 556	1100/60/42-3500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12-18m	67	102
012 555	1100/60/42-3500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12-18m	67	102
012 558	1100/60/42-4500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12-18m	82	102
012 557	1100/60/42-4500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Jalovice 12-18m	82	102
c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm					




Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
012 537	1100/60/42-2500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Krávy s telaty	52	76
012 538	1100/60/42-2500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Krávy s telaty	52	76
012 540	1100/60/42-3500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Krávy s telaty	67	102
012 539	1100/60/42-3500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Krávy s telaty	67	102
012 542	1100/60/42-4500/c	Příčka 2, vzpěra 2	Krávy s telaty	82	102
012 541	1100/60/42-4500/z	Příčka 2, vzpěra 2	Krávy s telaty	82	102
c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm					




BRANKA VÝSUVNÁ FLEXI


Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Provedení	Kategorie zvířat	Hmotnost /kg/	Sloupek Ø
000 160	1100/60/42-2500/c	Příčka 1, vzpěry 2	Jalovice 18-24m, krávy	45	76
000 232	1100/60/42-2500/z	Příčka 1, vzpěry 2	Jalovice 18-24m, krávy	45	76
000 233	1100/60/42-3500/c	Příčka 1, vzpěry 2	Jalovice 18-24m, krávy	57	102
000 234	1100/60/42-3500/z	Příčka 1, vzpěry 2	Jalovice 18-24m, krávy	57	102
000 555	1100/60/42-4500/c	Příčka 1, vzpěry 2	Jalovice 18-24m, krávy	69	102
000 556	1100/60/42-4500/z	Příčka 1, vzpěry 2	Jalovice 18-24m, krávy	69	102
c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm					



5 CÍSAŘSKÁ BRANKA



2 CÍSAŘSKÁ BRANKA




1 BRANKA KLASIK

3 SAMOPOUTACÍ ZÁBRANA

Popis výrobku:

- Tato branka má hlavní využití především při veterinárních zákrocích, jako je například vyšetření vemene nebo celkového zdravotního stavu zvířete.
- Hlavní předností této branky, jak už vyplývá z názvu je možnost provedení císařského řezu!
- Branka jako samotná se skládá ze třech hlavních částí. První část je branka KLASIK 1100 (1200) různě dlouhá. Druhá část je vlastní „císařská“ branka, ve které jsou umístěny ještě další dvě branky, ve výšce hlavních ošetřovaných partií zvířete. Třetí část je oboustranná samopoutací zábrana pro bezpečné ukotvení krku zvířete, která je pevně napojena na branku KLASIK.
- Tyto branky lze otevírat bez použití jakéhokoli náradí - pouze zajištění kolíkem. Zajištění branky poz.2 je prováděno pomocí řetězu.
- Délky těchto branek lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700

E firma@agromont.cz

IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz


Skladové číslo	Délka
Dle skl.čísla Branka Klasik	1100 nebo 1200
c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm	

Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Hmotnost /kg/
000 450	1200/60/48 – 1900/c	70
000 451	1200/60/48 – 1900/z	70

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm


Skladové číslo	Výška/Ø-rám/Ø-příčky/délka/povrch.ú.	Hmotnost /kg/
002 401	1200/60/42 - 730/c	35
002 399	1200/60/42 – 730/z	35

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm




6 BRANKY PŘÍSLUŠENSTVÍ - KROUŽEK

Skladové číslo	Kroužek Ø/povrch.ú.	Umístění	Sloupek Ø
000 038	89/c	na sloupek	76
000 207	89/z	na sloupek	76
000 173	114/c	na sloupek	102
000 209	114/z	na sloupek	102
000 417	121/c	na návlek	102
010 062	121/z	na návlek	102
c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm			




BRANKY PŘÍSLUŠENSTVÍ - PANT

Skladové číslo	PantØ/na trubku Ø/povrch.ú.	Kategorie zvířat	Umístění	Sloupek Ø
000 212	89/48/c	telata 0-6, jalovice 6-12	na sloupek	76
000 213	89/48/z	telata 0-6, jalovice 6-12	na sloupek	76
000 054	89/60/c	krávy, býci, masný skot	na sloupek	76
000 211	89/60/z	krávy, býci, masný skot	na sloupek	76
000 174	114/48/c	telata 0-6, jalovice 6-12	na sloupek	102
000 217	114/48/z	telata 0-6, jalovice 6-12	na sloupek	102
000 218	114/60/c	krávy, býci, masný skot	na sloupek	102
000 219	114/60/z	krávy, býci, masný skot	na sloupek	102
010 071	121/48/c	telata 0-6, jalovice 6-12	na návlek	102
010 072	121/48/z	telata 0-6, jalovice 6-12	na návlek	102
012 395	121/60/c	krávy, býci, masný skot	na návlek	102
010 058	121/60/z	krávy, býci, masný skot	na návlek	102
c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm				



BRANKY PŘÍSLUŠENSTVÍ - PANT VYHNUTÝ

Skladové číslo	Pant Ø/na trubku Ø/povrch.ú.	Kategorie zvířat	Umístění	Sloupek Ø
010 177	89/48/c	telata 0-6, jalovice 6-12	na sloupek	76
010 178	89/48/z	telata 0-6, jalovice 6-12	na sloupek	76
010 175	89/60/c	krávy, býci, masný skot	na sloupek	76
010 176	89/60/z	krávy, býci, masný skot	na sloupek	76
010 083	114/48/c	telata 0-6, jalovice 6-12	na sloupek	102
010 084	114/48/z	telata 0-6, jalovice 6-12	na sloupek	102
010 081	114/60/c	krávy, býci, masný skot	na sloupek	102
010 082	114/60/z	krávy, býci, masný skot	na sloupek	102
000 421	121/48/c	telata 0-6, jalovice 6-12	na návlek	102
012 314	121/48/z	telata 0-6, jalovice 6-12	na návlek	102
000 422	121/60/c	krávy, býci, masný skot	na návlek	102
012 313	121/60/z	krávy, býci, masný skot	na návlek	102
c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm				



BRANKY PŘÍSLUŠENSTVÍ - ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK





Skladové číslo	Kolík Ø/délka/povrch.ú.
000 205	20/350/z
000 036	20/350/c
c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm	



BRANKY PŘÍSLUŠENSTVÍ - A-KUS

Skladové číslo	Délka/na sloupek $\emptyset$ /povrch.ú.
000 012	70/-/c
000 127	70/-/z
000 087	70/76/c
000 085	70/76/z
000 130	70/na zeď/c
000 198	70/na zeď/z
000 199	70/otočný 89/c
000 256	70/otočný 89/z
000 236	200/-/c
000 401	200/-/z
000 370	70/na sloupek dvojité/c
000 114	70/na sloupek dvojité/z
000 409	70/102/c
000 408	70/102/z

c = černé (železo bez povrchové úpravy), z = pozinkované, velikost = uvedená v mm



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700


E firma@agromont.cz

IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz


7 OBLOUKOVÉ ZÁBRANY

Skladové číslo	Povrchová úprava	Trubka [mm]	Délka oblouku „L“ [mm]	Výška oblouku „H“ [mm]	hmotnost [kg]
000 447	černé	Ø48x3	1360	580	11
000 444	žárový zinek	Ø48x3	1360	580	11
000 069	černé	Ø48x3	1460	580	11
000 445	žárový zinek	Ø48x3	1460	580	11
000 433	černé	Ø48x3	1560	580	12
000 441	žárový zinek	Ø48x3	1560	580	12
000 487	černé	Ø48x3	1560	620	12
000 486	žárový zinek	Ø48x3	1560	620	12
000 484	černé	Ø48x3	1660	620	13
000 485	žárový zinek	Ø48x3	1660	620	13
000 438	černé	Ø48x3	1760	620	14
000 442	žárový zinek	Ø48x3	1760	620	14




OBLOUKOVÉ ZÁBRANY

Skladové číslo	Povrchová úprava	Trubka [mm]	Délka oblouku „L“ [mm]	Výška oblouku „H“ [mm]	hmotnost [kg]
000 496	černé	Ø60x3,6	1660	700	18
000 497	žárový zinek	Ø60x3,6	1660	700	18
000 488	černé	Ø60x3,6	1760	700	19
000 489	žárový zinek	Ø60x3,6	1760	700	19
000 477	černé	Ø60x3,6	1760	860	20
000 430	žárový zinek	Ø60x3,6	1760	860	20
000 479	černé	Ø60x3,6	1760	1000	20
000 478	žárový zinek	Ø60x3,6	1760	1000	20
000 490	černé	Ø60x3,6	1860	700	20
000 491	žárový zinek	Ø60x3,6	1860	700	20
000 015	černé	Ø60x3,6	1860	860	21
000 238	žárový zinek	Ø60x3,6	1860	860	21
010 763	černé	Ø60x3,6	1860	1000	21
010 764	žárový zinek	Ø60x3,6	1860	1000	21
000 018	černé	Ø60x3,6	1960	860	22
010 149	žárový zinek	Ø60x3,6	1960	860	22




OBLOUKOVÉ ZÁBRANY

Skladové číslo	Povrchová úprava	Trubka [mm]	Délka oblouku „L“ [mm]	Výška oblouku „H“ [mm]	Hmotnost [kg]
010 150	černé	Ø60x3,6	1960	1000	22
000 239	žárový zinek	Ø60x3,6	1960	1000	22
010 759	černé	Ø60x3,6	2060	860	23
010 760	žárový zinek	Ø60x3,6	2060	860	23
000 240	černé	Ø60x3,6	2060	1000	23
000 241	žárový zinek	Ø60x3,6	2060	1000	23
010 761	černé	Ø60x3,6	2160	860	24
010 762	žárový zinek	Ø60x3,6	2160	860	24
000 242	černé	Ø60x3,6	2160	1000	24
000 243	žárový zinek	Ø60x3,6	2160	1000	24
000 244	černé	Ø60x3,6	2260	860	25
000 245	žárový zinek	Ø60x3,6	2260	860	25
000 481	černé	Ø60x3,6	2260	1000	25
000 480	žárový zinek	Ø60x3,6	2260	1000	25



SLOUPKY S NEREZ NÁVLEKEM

Skladové číslo	Trubka [mm]	Délka sloupku „A“ [mm]	Hmotnost [kg]
Na obj.	Ø60 x 5	1400	12
000 121	Ø60 x 5	1500	13
Na obj.	Ø60 x 5	1800	15
Na obj.	Ø60 x 5	2000	16
000 124	Ø60 x 5	2200	18
Na obj.	Ø60 x 5	2400	19
000 047	Ø76 x 5	1200	14
000 190	Ø76 x 5	1500	17
000 394	Ø76 x 5	1800	20
012 374	Ø76 x 5	2000	21
Na obj.	Ø76 x 5	2200	23
Na obj.	Ø76 x 5	2400	25
Na obj.	Ø102 x 5	1600	24
000 400	Ø102 x 5	1800	27
012 375	Ø102 x 5	2000	29
Na obj.	Ø102 x 5	2200	31
Na obj.	Ø102 x 5	2400	34
012404	Ø102 x 5	3000	41




9 SLOUPKY „H“ – PRO STĚNY Z FOŠEN

Skladové číslo	Název	Délka sloupku „A“ [mm]	Hmotnost [kg]
000 440	H - 2Ux65	1500	22
000 125	H - 2Ux65	1800	26
Na obj.	H - 2Ux65	2000	29
Na obj.	H - 2Ux65	2200	32
Na obj.	H - 2Ux65	2400	35


Popis výrobku:

- Sloupky jsou vyrobeny z černých U65 profilů, jsou svařeny k sobě do tvaru H a opatřeny dole patkou.
- Sloupky jsou určeny pro fošny tloušťky maximálně 45 mm.
- Povrchová úprava – žárově zinkované.
- Minimální hloubka zabetonování = 400 mm.



10 SLOUPKY „U“ – PRO ŽLABOVÉ ZÁBRANY

Skladové číslo	Sloupek Ø x síla mat.; [mm] počet U profilů	Délka sloupku „A“ [mm]	Hmotnost [kg]
000 132	Ø60 x 5; 1U	1600	16
000 431	Ø60 x 5; 1U	1800	18
Na obj.	Ø60 x 5; 1U	2000	19
Na obj.	Ø60 x 5; 1U	2200	20
Na obj.	Ø60 x 5; 1U	2400	22
000 123	Ø60 x 5; 2U	1600	21
000 434	Ø60 x 5; 2U	1800	22
Na obj.	Ø60 x 5; 2U	2000	24
Na obj.	Ø60 x 5; 2U	2200	25
Na obj.	Ø60 x 5; 2U	2400	26
Na obj.	Ø76 x 5; 1U	1600	20
012 098	Ø76 x 5; 1U	1800	21
Na obj.	Ø76 x 5; 1U	2000	23
Na obj.	Ø76 x 5; 1U	2200	25
Na obj.	Ø76 x 5; 1U	2400	27
Na obj.	Ø76 x 5; 2U	1600	24
012 099	Ø76 x 5; 2U	1800	26
Na obj.	Ø76 x 5; 2U	2000	28
Na obj.	Ø76 x 5; 2U	2200	29
Na obj.	Ø76 x 5; 2U	2400	31



AGV s.r.o.

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

T +420 607 806 688 | Servis +420 607 805 700


E firma@agromont.cz

IČ 09503668 | DIČ CZ09503668

www.agromont.cz

11 SLOUPKY S PLECHOVÝM „U“ – PRO STĚNY FOŠEN

Skladové číslo	Sloupek $\varnothing$ x síla mat.; [mm] počet U profilů	Délka sloupku „A“ [mm]	Hmotnost [kg]
000 080	$\varnothing 76 \times 5$; 1U	1500	18
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 1U	1600	19
000111	$\varnothing 76 \times 5$; 1U	1800	21
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 1U	2000	23
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 1U	2200	26
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 1U	2400	28
013 223	$\varnothing 76 \times 5$; 2U	1500	21
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 2U	1600	23
013 224	$\varnothing 76 \times 5$; 2U	1800	26
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 2U	2000	29
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 2U	2200	31
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 2U	2400	34
013 222	$\varnothing 76 \times 5$; 2U-90°	1500	21
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 2U-90°	1600	23
000 116	$\varnothing 76 \times 5$; 2U-90°	1800	26
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 2U-90°	2000	29
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 2U-90°	2200	31
Na obj.	$\varnothing 76 \times 5$; 2U-90°	2400	34





SPOLEČNOST AGV s.r.o.

je spolehlivý partner od fáze plánování
až po samotnou realizaci a úspěšný provoz
Vaší nové farmy nebo bioplynové stanice.



AGV s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA

Bohumilice 88, 384 81 Čkyně
Tel.: +420 607 806 688
E-mail: firma@agromont.cz
www.agromont.cz

AGROMONT VIMPERK SR s.r.o.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Klasov 397, 951 53 Klasov
Mobil: +421 (0)903 116 723
E-mail: agvsr@agromont.cz
www.agromont.cz